

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 03**, Processo Administrativo nº **80**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL ECOLÓGICO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
MAPA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 35.855.487/0001-79 mapa.equipamento@gmail.com - (54) 98409-1806	1.225.077,00	576.300,00	648.777,00 Proveito - 53,0%
Milla Equipamentos Metalúrgico - 10.555.495/0001-79 tatiana.demetrio@milla.net.br - (19) 3363-1051	69.944,70	49.500,00	20.444,70 Proveito - 29,2%
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA - 08.374.053/0001-84 licitacao@zioberbrasil.com.br - (44) 3029-4410	506.582,70	205.890,00	300.692,70 Proveito - 59,4%
ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI - 34.914.897/0001-80 daniele@aquarelparques.com.br - (17) 99615-2173	629.475,00	333.000,00	296.475,00 Proveito - 47,1%
Totais	2.431.079,40	1.164.690,00	1.266.389,40 Proveito - 52,1%

Detalhes

Txai Silva Costa na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA - CPF/CNPJ: 08.374.053/0001-84				
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30		
Lote 4				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BICICLETA INDIVIDUAL AZUL/AMARELO	30,00	UNIDADE	1.033,00	30.990,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: BICICLETA INDIVIDUAL		
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30		
Lote 5				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAVALGADA INDIVIDUAL AZUL/AMARELO	30,00	UNIDADE	1.100,00	33.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL		
Lote 7		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30		
Lote 7				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
EXERCITADOR DE PANTURRILHAS AZUL/AMARELO	30,00	UNIDADE	1.680,00	50.400,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: PRESSÃO DE PERNAS INDIVIDUAL		
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30			
Lote 8				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JOGO DE BARRAS TRÊS ALTURAS AZUL/AMARELO	30,00	UNIDADE	1.460,00	43.800,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: JOGO DE BARRAS COM TRES ALTURAS		
Lote 14	Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30			
Lote 14				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SURF COM PRESSÃO DE PERNAS AZUL/AMARELO	30,00	UNIDADE	1.590,00	47.700,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: SURF COM PRESSÃO DE PERNAS		

Fornecedor: Milla Equipamentos Metalúrgico - CPF/CNPJ: 10.555.495/0001-79				
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30		
Lote 3				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABDOMINAL INDIVIDUAL AZUL/AMARELO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 518 mm; Frente: 570 mm; Lateral: 1675 mm; Área: 0,95 m²; Peso: 27,20 kg	30,00	UNIDADE	1.650,00	49.500,00
Marca: GINAST		Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		Modelo: AS211

Fornecedor: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI - CPF/CNPJ: 34.914.897/0001-80				
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30		
Lote 2				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARQUE INFANTIL 6 TORRES	10,00	UNIDADE	33.300,00	333.000,00
Marca: Aquarela Parques	Fabricante: Aquarela Parques	Modelo: 01		

Fornecedor: MAPA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ: 35.855.487/0001-79	
Lote 6	Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30
Lote 6	

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESQUI DUPLO AZUL/AMARELO Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1323,50 mm; Frente: 1285 mm; Lateral: 1556 mm; Área: 1,999 m²; Peso: 57,83 kg. VALIDADE DA PROPOSTA 60(sessenta) DIAS.	30,00	UNIDADE	2.590,00	77.700,00
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA		Modelo: PRÓPRIA
Lote 9	Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30			
Lote 9				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MEGA EXERCITADOR 12 X 1 AZUL/AMARELO Doze equipamentos em apenas um aparelho: 1-Barra Alta Giratória 2-Exercitador de Pernas 3-Twist 4-Prancha Lateral 5-Puxador de Costas 6-Paralela 7-Barra Fixa 8-Elevação de Braços 9-Barra de Elevação 10-Paralela 11-Peitoral 12-Massageador. Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2”, 2 ½”, 4”, tubo retangular 50x30mm e tubo quadrado 50x50mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE 1020, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, manípulos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente e rolamentos cônicos lubrificados de fábrica, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Fabricado de acordo com a norma NBR 16779/2019. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 2,40m Compr.: 3,70m Largura: 1,70m Peso: 171Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de utilização sugerida: 4,5m x 3,0m. VALIDADE DA PROPOSTA 60(sessenta) DIAS.	30,00	UNIDADE	7.480,00	224.400,00
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA		Modelo: PRÓPRIA
Lote 10	Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30			
Lote 10				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MULTI EXERCITADOR 6 X 1 AZUL/AMARELO Seis equipamentos em apenas um aparelho: 1-Flexor de pernas 2-Extensor de pernas 3-Supino Sentado Reto 4-Supino Sentado Inclinado 5-Giro Vertical Individual 6-Puxada Alta Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2”, 2 ½”, tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE 1020, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, manípulos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Fabricado de acordo com a norma NBR 16779/2019. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1,76m Compr.: 1,10m Largura: 2,68m Peso: 105Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de utilização sugerida: 2,0m x 3,2m. VALIDADE DA PROPOSTA 60(sessenta)DIAS.	30,00	UNIDADE	3.690,00	110.700,00

Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA		Modelo: PRÓPRIA	
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30			
Lote 11					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
PUXADOR COSTAS COM PEITORAL AZUL/AMARELO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 3mm; 2" x 5,5 mm; 1.½" x 2 mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8", 3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 3/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 3/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1414 mm; Largura: 1091 mm; Profundidade: 1881 mm; Peso: 47,58 kg; Área: 2,05 m². VALIDADE DA PROPOSTA 60(sessenta) DIAS.	30,00	UNIDADE	2.340,00	70.200,00	
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA		Modelo: PRÓPRIA	
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30			
Lote 12					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
REMO INDIVIDUAL AZUL/AMARELO Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro. Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ¼", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Fabricado de acordo com a norma NBR 16779/2019. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Individual: Altura: 0,90m Compr.: 0,85m Largura: 1,10m Peso: 22Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de utilização sugerida: 2,0m x 1,5m. VALIDADE DA PROPOSTA 60(sessenta) DIAS.	30,00	UNIDADE	1.130,00	33.900,00	
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA		Modelo: PRÓPRIA	
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 06/01/2023 10:19:30			
Lote 13					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO AZUL/AMARELO Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1077 mm; Frente: 522 mm; Lateral: 1727 mm; Área: 0,901 m²; Peso: 47,47 kg . VALIDADE DA PROPOSTA 60(sessenta) DIAS.	30,00	UNIDADE	1.980,00	59.400,00	

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIA

Nova Era, 16 de Março de 2023.

Autoridade Competente: Txai Silva Costa