













Referência LOTE (10x20m)

## Passeio



|    | AÇO | POS | BIT<br>(mm) | QUANT | COMPRIMENTO TOTAL |               |
|----|-----|-----|-------------|-------|-------------------|---------------|
|    |     |     |             |       | UNIT<br>(cm)      | TOTAL<br>(cm) |
| S1 | 50A | 1   | 8           | 7     | 93                | 651           |
|    | 50A | 2   | 8           | 6     | 112               | 672           |
| S2 | 50A | 1   | 10          | 8     | 128               | 1024          |
|    | 50A | 2   | 10          | 7     | 147               | 1029          |
| S3 | 50A | 1   | 10          | 5     | 102               | 510           |
|    | 50A | 2   | 10          | 5     | 103               | 515           |
| S4 | 50A | 1   | 8           | 7     | 93                | 651           |
|    | 50A | 2   | 8           | 6     | 112               | 672           |
| S5 | 50A | 1   | 8           | 8     | 98                | 784           |
|    | 50A | 2   | 8           | 7     | 117               | 819           |
| S6 | 50A | 1   | 10          | 8     | 128               | 1024          |
|    | 50A | 2   | 10          | 7     | 147               | 1029          |
| S7 | 50A | 1   | 8           | 7     | 93                | 651           |
|    | 50A | 2   | 8           | 6     | 112               | 672           |
| S8 | 50A | 1   | 8           | 8     | 102               | 816           |
|    | 50A | 2   | 8           | 7     | 113               | 791           |
| S9 | 50A | 1   | 10          | 7     | 113               | 791           |
|    | 50A | 2   | 10          | 6     | 132               | 792           |
| Sa | 50A | 1   | 8           | 5     | 78                | 390           |
|    | 50A | 2   | 8           | 5     | 82                | 410           |
| Sb | 50A | 1   | 8           | 5     | 78                | 390           |
|    | 50A | 2   | 8           | 5     | 82                | 410           |

| RESUMO DE AÇO |             |              |              |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| AÇO           | BIT<br>(mm) | COMPR<br>(m) | PESO<br>(kg) |
| 50A           | 8           | 88           | 35           |
| 50A           | 10          | 67           | 41           |
| Peso Total    | 50A =       |              | 76 ka        |



1. A EXECUÇÃO DA FUNDADO POR MEIO DE CUNHA BROCA (TRABO MECÂNICO) GERA MUITO SOLO INCONVENIÊNCIA NO FUNDO DO FUNDO, POSTO QUE NECESSÁRIO QUE SEJA FEITO A LIMPEZA DO FUNDO DE CADA CUNHA DEPOIS DE SUA SEDENCIA PARA TAL, ALTERNATIVAMENTE, OUTRA OPÇÃO, O APLACAMENTO DO APLACAMENTO DO FUNDO COM O OBJETIVO DE COMPLETAR ESSA TRABA, O APLACAMENTO PODERIA SER FEITO COM UMA BUCHA DE BRITA (COM PESO SUFICIENTE PARA A COMPUTAÇÃO).
2. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.
3. CONTROLAR NÍVEL E LOCALIZAÇÃO DA ORLA NO LOCAL.
4. TODAS AS ESTACAS DEVEM DECORRER A ARMADURA CONFORME DETALHE EM PLANTA.

TABELA DE COBRIMENTOS

|      |     |
|------|-----|
| Type | ... |
|------|-----|

FONTE: NBR 6118/2014 - Projetos de Estruturas em Concreto - Procedimento

|          |  |
|----------|--|
| Generate |  |
|----------|--|

FONTE: NBR 6118/2014 - Projetos de Estruturas em Concreto - Procedimento

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Fck                                 | 25 MPa (todos os elementos) |
| Arranques detalhados junto com PILA |                             |

[illegible]

Rua Olímpio Gomes da Silca, Quadra 02,  
Lote 13 ao 22, B. Estação, Nova Era/MG  
Rua Alexandrino Anselmo Martins, Lote 1  
ao 20, B. Morada dos Heróis, Nova Era/MG

## Rev.: -

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Escala: Conforme Desenho | FOLHA:<br>FUND 01/01 |
|--------------------------|----------------------|