

XBRI

CATALOGO DE PNEUS 2019

PNEUS DE AUTOMÓVEL



 **FASTWAY**





Simplifique o design do padrão de piso O design de ranhuras horizontais, promove o conforto de direção e o desempenho em alta velocidade, reduz o ruído dos pneus e aumenta o conforto de pilotagem.



Padrão do piso da grade O centro da coroa do pneu e a zona de refluxo de alta resistência da parede lateral adotam o tratamento da superfície da grade, reduzem o calor gerado pelo tamanho do material, promovem a segurança dos pneus e controlam a segurança dos pneus novos.



Design de bloco de padrão de piso grande no ombro. O design de bloco de padrão super grande no ombro promove a controlabilidade dos pneus. O sulco horizontal aberto pode promover a resistência à derrapagem dos pneus.



Orifício de ventilação por degraus Os orifícios de ventilação por degraus no ombro do pneu podem promover a segurança dos pneus, e o disco de aço do tipo semi-fechado pode efetivamente evitar o alto ruído causado pelos orifícios de ventilação comuns.

Serie	Medida	Indice de Carga	Indice de velocidade	Aro Padrão	Medida sessão	Diametro Total	Profundida do sulco	Carga Maxima	Pressão Máxima
					mm	mm	mm	kg	kpa
14	185/60R14	82	H	5 ¹ / ₂ J	189	578	7.5	475	300
	175/65R14	82	H	5J	177	584	8	475	300
	185/65R14	86	H	5 ¹ / ₂ J	189	596	7.5	530	300
15	195/50R15	82	H	6J	201	577	8	475	300
	185/55R15	82	V	6J	194	585	8	475	300
	195/55R15	85	V	6J	201	595	8	515	300
	185/60R15	84	H	5 ¹ / ₂ J	189	603	8	500	300
	195/60R15	88	V	6J	201	615	8	560	300
	205/60R15	91	H	6J	209	627	8	615	300
	185/65R15	88	H	5 ¹ / ₂ J	189	621	8	560	300
	195/60R15	88	H	6J	201	615	8	560	300
	195/65R15	91	V	6J	201	635	7.5	615	300
	205/65R15	94	V	6J	209	647	8	670	300
	215/65R15	96	V	6 ¹ / ₂ J	221	661	8	710	300
	215/70R15	98	T	6 ¹ / ₂ J	221	683	8.2	750	300
16	185/50R16	81	V	6J	194	592	7.5	462	300
	195/60R15	83	V	6J	194	610	8	487	300
	195/55R16	87	V	6J	201	620	8	545	300
	205/55R16	91	V	6 ¹ / ₂ J	214	632	8	615	300
	205/60R16	92	V	6J	209	652	8	630	300
	215/60R16	95	V	6 ¹ / ₂ J	221	664	8	690	300
	225/60R16	98	V	6 ¹ / ₂ J	228	676	8	750	300
	235/60R16	100	H	7J	240	688	8.5	800	300
	215/65R16	98	H	6 ¹ / ₂ J	221	686	8	750	300
17	215/55R17	94	V	7J	226	668	8	670	300
	225/65R17	102	T	6 ¹ / ₂ J	228	724	8	850	300

 **SPORT+2**



UHP TIRE



Serie	Medida	Indice de carga	Indice de Velocidade	RR (kg/t)	Grip (G)	Noise (dB)
16	205/45R16	87	W	10,5	1,1	71
	205/50R16	91	W	10,5	1,1	71
	205/55R16	94	W	10,5	1,1	71
	225/55R16	99	W	10,5	1,1	71
17	165/40R17	72	V	10,5	1,1	71
	185/35R17	74	V	10,5	1,1	71
	185/35R17	82	V	10,5	1,1	71
	205/45R17	88	W	10,5	1,1	71
	205/50R17	93	W	10,5	1,1	71
	205/50R17	93	W	9,5	1,44	72
	215/45R17	91	W	10,5	1,1	71
	215/45R17	91	W	9,5	1,44	72
	215/50R17	95	W	10,5	1,1	71
	215/55R17	98	W	10,5	1,1	71
	225/45R17	94	W	10,5	1,1	71
	225/45R17	94	W	9,5	1,44	72
	225/50R17	98	W	10,5	1,1	71
	225/55R17	101	W	10,5	1,1	71
	235/45R17	97	W	10,5	1,1	71
18	185/35R18	75	V	10,5	1,1	71
	185/35R18	83	V	10,5	1,1	71
	215/40R18	84	W	9,5	1,44	72
	225/40R18	92	W	10,5	1,1	71

UHP TIRE



Serie	Medida	Indice de carga	Indice de velocidade	RR (kg/t)	Grip (G)	Noise (dB)
18	225/45R18	95	W	10,5	1,1	71
	225/45R18	95	W	9,5	1,44	72
	235/40R18	95	W	10,5	1,1	71
	235/45ZR18	98	W	10,5	1,1	71
	235/50R18	101	W	10,5	1,1	71
	245/40R18	97	W	10,5	1,1	71
	245/45R18	100	W	10,5	1,1	71
	245/50R18	104	W	10,5	1,1	71
19	235/35R19	91	W	9,5	1,44	72
	245/35R19	93	W	9,5	1,44	72
	245/45R19	102	W	10,5	1,1	71
	205/35R20	84	V	10,5	1,1	71